Biomédica Peninsular

MESA DE CIRUGÍA

ECOMED ECOBASE 8600

CARACTERÍSTICAS

- Colchón antiestático, a prueba de agua, diseño sin costuras y removible.
- Movimiento en 8 direcciones con función antichoque por control remoto.
- El sistema de la mesa tiene un soporte de peso alto y su diseño facilita su limpieza.
- La energía de la batería da un uso para 80 - 100 operaciones.
- Regresa a su posición original con un solo botón.
- Acceso para el arco en c.
- Uso de pedal para facilitar su manejo y el movimiento.

ESPECIFICACIONES

- El colchón está cubierto con piel de calidad, una esponja de una sola pieza de alta densidad, diseño sin costuras, antiestático y a prueba de agua.
- Varias de las acciones están controladas por un motor DC de bajo voltaje con energía de respaldo avanzado, lo que permite mover el cuerpo de la cama 300 mm hacia 8 direcciones.
- Función de bloqueo automático a través del procesamiento MCU para evitar activarlo por error.
- Se usa acero inoxidable de calidad para la construcción de la cama, es fácil de limpiar y de esterilizar.
- El sistema de la mesa soporta un peso alto de 400 KG.
- Acero al carbón de calidad es usado para la cubierta de la cama, es compatible para usarse con el arco en C y otros aparatos de rayos X.
- Diseñado especial para el pedal, dispositivo que facilita mover a las diferentes posiciones para las operaciones.
- Diferentes accesorios se pueden utilizar en las distintas posiciones según la operación.

PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

Largo de la mesa (mm)	200 ± 20	Tablero hacia abajo	≥15°
Ancho de la mesa (mm)	550 ±20	Tablero de la espalda hacia arriba	75°
Ajuste de altura (mm)	700 ± 50	Cabecera hacia arriba	≥45°
Capacidad de carga kg	400 kg	Cabecera hacia abajo	≥80° removible
Ángulo de giro de la pierna hacia arriba	≥15°	Ajuste de altura de lumbar (mm)	≥120
Ángulo de giro de la pierna hacia abajo	≥85° removible	Movimiento horizontal y vertical (mm)	290
Ángulo de giro de la pierna hacia fuera	≥90°	Ángulo de la superficie de la mesa	≥20°
Tablero de espalda hacia atrás	≥25°	Elevación	≥290
Tablero de la espalda hacia adelante	≥25°	Voltaje principal (AC)	220V 50Hz

ACCERIOS	CANTIDAD
Soporte de anestesia	1 articulo
Apoyo para hombro	2 piezas
Apoyo para pies	2 piezas
Deslizante para marco	2 piezas
Descansabrazos	2 piezas
Deslizadores	6 piezas
Soporte de marco rame	2 piezas
Apoyo para pierna	2 piezas



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

9993610487

2211527690

ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

Biomédica peninsular

biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.